

Soins aux Chevreaux.

Préparation des cases à chevreaux:

Nous n' avons qu' une quarantaine de chèvres et nous avons choisi de faire boire les chevreaux à la gouttière.

Pour cela nous disposons de 4 casiers en bois qui peuvent contenir chacun 12 chevreaux. Ils sont munis de lampes infrarouges afin de réchauffer les chevreaux encore mouillés.

Ces casiers et le local où ils sont installés sont désinfectés dès le mois de mai précédent.

Nous disposons également d' un endroit dans le bâtiment qui reçoit les chevreaux de 1 mois jusqu'au sevrage.

A la naissance:

Les chevreaux sont identifiés par rapport à la mère.

Nous les bouchonons avec de la paille pour leur enlever le maximum d' humidité.

Nous les enlevons tout de suite à la mère, nous leur désinfectons le nombril avec de la teinture d' iode mise dans un petit récipient, **ne jamais désinfecter avec une bombe**. Nous trayons la mère à la main pour récupérer le Colustrum et le faisons réchauffer au micro-onde. Le colostrum doit être bu dans les 4 heures qui suivent la mise-bas, afin les anti-corps passent la barrière intestinale et protège ainsi mieux le chevreau. Nous faisons boire le chevreau dans un bol, il ne tète jamais, au bout de 2 jours il passe à la gouttière et boit du lait de chèvre 6 jours, temps durant lequel le lait ne peut pas servir pour la transformation fromagère.

Identification par pose d' un tig-tag et tenue d' un registre des mises-bas.

1 ère semaine:

Le chevreau boit du lait de sa mère et passe ensuite au lait reconstitué, à raison de 2 repas par jour. Chaque repas d' un litre d' eau chaude et de 150 g de poudre de lait.

Nous écornons les chevrettes de reproduction et vérifions qu' elles n' ont pas de défauts: mâchoire, double trayons surveillance également du nombril.

Les jeunes boucs qui seront également vendus comme reproducteurs sont écornés: même contrôle que pour les chevrettes, plus vérification des testicules.

Les boucs qui ne sont pas retenus sont vendus à un engraisseur dans les 3 jours.

Jusqu' à 2 mois date du sevrage:

Vitamines tous les 8 jours à raison de 5 ml par chevreau.

A un mois nous faisons un traitement anticoccidien préventif. Bien que nous n' ayons pas de coccidiose et comme nous vendons beaucoup de reproducteurs nous préférons le faire, ne sachant si l' élevage d' accueil en a ou pas.

A un mois et demi nous supprimons le repas de lait du matin et donnons à boire durant la journée de l' eau légèrement tiède.

15 jours auparavant les animaux commencent à recevoir de l' orge et avoine aplaties, un peu de bouchons de luzerne et surtout toujours beaucoup de paille à disposition. Nous augmentons les doses demandées au fur et à mesure.

Nous gardons pour nous une quinzaine de chevrettes pour le renouvellement du troupeau et achetons 2 jeunes boucs. Le plus gros des chevrettes et boucs de reproduction sont vendus à 1 mois.

Fin du 2ème mois:

Sevrage, à ce moment là ils mangent bien et boivent l' eau pure.

Durant la semaine précédent le sevrage nous faisons un nouveau traitement anticoccidien.

De 2 mois à 7 mois:

Augmentation de la nourriture, avec du bon foin de pré, nos chevrettes pèsent alors environ 35 kg et peuvent être saillies vers le 15 août pour une mise-bas le 15 janvier de l'année suivante.

Voilà les quelques renseignements et je reste à votre disposition.

Vous pouvez également trouver des renseignements sur notre élevage caprin:

<http://perso.wanadoo.fr/earl.leschenes/cariboost1/>

Cordialement,
Patrick